



LINHAS DE PRODUTOS



MARÇO / 2026

www.inwsolucoes.com.br



LINHA DO BIG LIT



TANQUES VERTICAIS DE POLIETILENO E BACIAS DE CONTENÇÃO



- Tanques verticais, estacionários de polietileno, para água potável e combustível
- De 500, 1000, 5.000, 10.000 e 15.000 litros



- Material atóxico, sem soldas e não enferruja.
- Visor de nível e tampa, no modelo de 10.000 e 15.000 com escada,



ACESSÓRIOS E FUNCIONALIDADES OPCIONAIS

- Bacia de contenção de aço carbono ou polietileno
- kit de abastecimento para diesel em
- 12V e 24V vazão 40lpm e 230V vazão de 60lpm com leito, bico e manga de 3/4" de 4 metros



LINHA CALDA DRONE

250, 350, 600 E 1.000 LITROS



- Modelos de 250, 350, 600 e 1000 litros
- Modelos redondos de polietileno com tampa e lava frascos



- Duas opções de bomba
- Dupla agitação com 2 bombas de 12V de 20lpm ou
- Motor a gasolina 3,5hp e bomba de 1" vazão 350lpm



- Design moderno, bocal ergonômico

ACESSÓRIOS E FUNCIONALIDADES OPCIONAIS

- Agitador mecânico





LINHA DO BIG TANQUE PROJETOS ESPECIAIS



O grande diferencial da empresa reside na modularidade da linha BIG Tanque. Utilizando tecnologia em polietileno com um design policêntrico exclusivo, a INW consegue configurar uma vasta gama de modelos e versões. Essa flexibilidade permite que os tanques atendam desde necessidades básicas, como o transporte de água potável (em reservatórios atóxicos e inodoros que não alteram o PH), até operações de alta complexidade que exigem máxima confiabilidade e resistência química.

DESTAQUES DA INOVAÇÃO INW:

Vanguarda Tecnológica: Uso de inúmeras patentes e soluções exclusivas para eliminar riscos de oxidação e garantir a segurança no transporte de caldas e produtos biológicos.

Modularidade e Versatilidade: Capacidade de adaptar o equipamento a diferentes cenários logísticos, mantendo a homologação pelos órgãos competentes (Detran/Denatran).

Eficiência Operacional: Foco em reduzir perdas e maximizar o rendimento durante as janelas agrícolas críticas.



LINHA DO BIG TANQUE PLATAFORMA 3500 E 4.000 CALDA PRONTA



- Esfera de 3500 litros em polietileno
- Pré-misturador de 250 litros, escada e visor de nível incluso, protetor de motor e guarda corpo traseiro



- Tanque de 4.000 litros, formato liso com esgotamento total.
- Pré-misturador de 250 litros, escada, visor de nível, proteção de motor e guarda corpo traseiro



ACESSÓRIOS E FUNCIONALIDADES OPCIONAIS

- **Isotérmico:** eficiente em até 72 horas
- Bomba de Inóx
- Sistema de 3'
- Pré-misturador de 600 litros





LINHA DO BIG TANQUE REBOCADO 2500 E CALDA PRONTA 2500 / 250



- Pé de apoio com 1 eixo e dois pneus 11L15

- Tanque de 2500 litros de formato cilíndrico, liso e sem emendas com chassi em aço carbono



- Versão calda pronta
- Pré misturador de 250 litros
- Motor diesel partida elétrica
- Bomba de 2' polipropileno



ACESSÓRIOS E FUNCIONALIDADES OPCIONAIS

- **Isotérmico:** Eficiente em até 72 horas
- Bomba de inóx

06




LINHA DO BIG TANQUE REBOCADO 3500 E CALDA PRONTA 3500/600



- Reboque tanque esfera de 3500 litros
- 1 eixo com pneus de alta flutuação
- Escada e visor de nível
- Pé de apoio com regulagem

VERSÃO CALDA PRONTA



- Pré misturador de 600 litros
- Motor diesel partida elétrica
- Bomba de 2' polipropileno



ACESSÓRIOS E FUNCIONALIDADES OPCIONAIS

- Isotérmico: eficiente em até 72 horas
- Bomba de Inóx
- Sistema de 3'
- Pré misturador de 250 litros

07



LINHA DO BIG TANQUE REBOCADO 4000



- Tanque em polietileno, com capacidade de 4.000 litros
- Tampa superior com bacia de segurança
- Escada e visor de nível
- Insertos de bronze fundido na peça
- Com pneus de alta flutuação
- Peça sem emendas e soldas
- Não enferruja

- Pode armazenar e transportar água potável, calda pronta e combustíveis, superfície interna lisa e sem anteparos



ACESSÓRIOS E FUNCIONALIDADES OPCIONAIS

- **Isotérmico:** eficiente em até 72 horas
- Motobombas de 2' ou 3' a diesel



LINHA DO BIG TANQUE REBOCADO 4000 / 1000 ISOTÉRMICO PARA INSUMOS BIOLÓGICOS



- Tanque isotérmico de 4.000 litros nominal
- Efetivo - 10%, eficiente em até 72 horas na temperatura
- Tanque de água limpa de 1.000 litros em polietileno
- Motor Diesel e bomba de polipropileno de 3'
- Pneus de alta flutuação

- Pé de apoio
- Escada e régua de nível



ACESSÓRIOS E FUNCIONALIDADES OPCIONAIS

- Sistema de 2'
- Pré misturador de 30 litros




LINHA DE BIG TANQUE REBOCADO 4000 / 250 CALDA PRONTA



- Tanque e pré misturador em polietileno com chassi em aço
- Tanque de 4.000 litros
- Pré misturador de 250 litros
- Motor diesel partida elétrica
- Bomba de 2' polipropileno
- Pneus de alta flutuação

- Pé de apoio
- Escada e régua de nível



ACESSÓRIOS E FUNCIONALIDADES OPCIONAIS

- **Isotérmico:** Eficiente em até 72 horas na temperatura
- Bomba de inox
- Sistema de 3'
- Pré misturador de 600 litros



LINHA DE BIG TANQUE REBOCADO 5.350 e 10.700 litros



- Tanques de Polietileno, liso e sem emendas.
- Materiais atóxicos, não enferruja
- 5.350 litros com pneus de alta flutuação

- Escada e visor de nível.



- Tanques de Polietileno, liso e sem emendas.
- Materiais atóxicos, não enferruja



- 10.700 litros, com dois módulos de 5.350 litros com dois eixos, dianteiro direcional e traseiro fixo.
- Com pneus de alta flutuação, escada e visor de nível.

ACESSÓRIOS E FUNCIONALIDADES OPCIONAIS

- **Isotérmico:** Eficiente em até 72 horas na temperatura
- Bomba de 3" e opção de bomba inox



LINHA DE **BIG TANQUE** REBOCADO 9500 / 600 CALDA PRONTA



- Tanque de 9.500 litros para água ou calda pronta, formato liso e sem emendas, insertos de bronze fundido.
- Motor diesel de 7cv partida elétrica e bomba de polipropileno de 2' com 1 eixo e pneus de alta flutuação



- Disponível na versão 2 eixos, com primeiro eixo direcional e eixo traseiro fixo, com pneus de alta flutuação.



ACESSÓRIOS E FUNCIONALIDADES OPCIONAIS

- **Isotérmico:** eficiente em até 72 horas
- Bomba de Inóx
- Sistema de 3'
- Guardas laterais para embalagens



LINHA DE **BIG TANQUE** REBOCADO 9500, 19.000 e 28.500



- Tanques de Polietileno, liso e sem emendas
Materiais atóxicos, não enferruja
- 9500 litros
com pneus de alta flutuação.



- 19.000 litros de Capacidade
Dois módulos de 9.500 litros
Rodado tridem com pneus de alta flutuação e suspensão



- 28.500 litros
- Três módulos de 9.500 litros
- Rodado tridem com pneus de alta flutuação e suspensão

ACESSÓRIOS E FUNCIONALIDADES OPCIONAIS

- **Isotérmico:** Eficiente em até 72 horas na temperatura
- Bomba de 3" e opção de bomba inóx
- Guardas laterais para embalagens



LINHA DE **BIG TANQUE**

REBOCADO 23.000

19.000 MAIS CALDA 4.000 / 600



O TANQUE QUE **NÃO ENFERRUJA!**

- Dois módulos de 9.500 litros, lisos e sem emendas
- Chassi reforçado
- Leva até 90 baldes de 20 litros de embalagens

23.000 LITROS

AUTONOMIA PARA **GRANDES OPERAÇÕES.**

- Módulo de calda pronta de 4.000 litros



Baixa Compactação do Solo

- Rodado tridem com suspensão
- Pneus de alta flutuação



14

- Pré misturador de 600 litros
- Motor Diesel partida elétrica
- Bomba de polipropileno de 3'



15



LINHA DE
BIG TANQUE
REBOCADO 28.500 LITROS
CALDA PRONTA 600



O TANQUE QUE
NÃO ENFERRUJA!

- Três módulos de 9.500 litros, lisos e sem emendas
- Chassi reforçado

- Leva até 90 baldes de 20 litros de embalagens



28.500 LITROS



- Pré misturador de 600 litros
- Motor Diesel partida elétrica
- Bomba de polipropileno de 3"

Baixa Compactação do Solo



16

**AUTONOMIA PARA
GRANDES OPERAÇÕES.**

- Rodado tridem com suspensão
- Pneus de alta flutuação



17



Linha de

TANQUES DE POLIETILENO PARA ROLL ON OFF E JULIETA
TANQUES PARA ÁGUA, CALDA PRONTA E
TANQUES ISOTÉRMICOS PARA INSUMOS BIOLÓGICOS



- **O BIG TANQUE**, são tanques modulares, que contemplam módulos de tanques de polietileno, fabricados no processo de Rotomoldagem, e berços metálicos que sustentam o tanque no chassi do veículo.

- Na linha Roll on Roll off possui tanques de **8.000 até 19.000 litros** de capacidade.
- Com módulos de: **2.500 / 3.500 / 4.000 / 5.350 / 9500 litros.**



VANTAGENS EXCLUSIVAS DO BIG TANQUE

TRADIÇÃO

Pioneira na fabricação de tanques de polietileno para caminhões a mais de 15 anos no mercado.

O TANQUE NÃO ENFERRUJA,

garantindo o máximo de qualidade da água transportada não alterando o Ph, Dureza e condutividade elétrica da água.



O **sistema modulado** elimina trincas e entrega segurança no transporte

Os **tanques são lisos** podendo transportar calda pronta e insumos para o esgotamento total

Podem ser **fabricados tanques isotérmicos**, que garantem a temperatura da água em 72 horas, para o manejo de insumos biológicos.

Acessórios exclusivos para o máximo desempenho

do cliente, como guardas para transportar embalagens, misturadores de calda de 250 a 2.000 litros e moto bombas de 2" e 3", com acionamento a diesel ou hidráulico



Produto patenteado e homologado nos órgãos de trânsito.



CARACTERÍSTICAS DO BIG TANQUE E ACESSÓRIOS DA LINHA ROLL ON ROLL OFF




CARACTERÍSTICAS DO BIG TANQUE E ACESSÓRIOS DA LINHA ROLL ON ROLL OFF



• O TANQUE QUE NÃO ENFERRUJA!

- SUA MATERIA PRIMA É DE POLIETILENO, PRODUZIDO PELO PROCESSO DE ROTOMOLDAGEM, UMA PEÇA ÚNICA, SEM EMENDAS E SOLDAS. ESPESSURA MÉDIA DE 10MM=1CM
- O Big Tanque pode ser fabricado isotérmico, que é o acréscimo de mais uma camada térmica durante o processo de rotomoldagem.
- Essa camada aumenta a resistência térmica, garantindo a temperatura em até 72 horas, aplicando no transporte de insumos vivos, biológicos. Ele é ideal para o transporte de água, inclusive potável e calda química.


ESPESSURA DO TANQUE




CAMADA ISOTÉRMICA



- Guardas laterais modulares para embalagens. Disponíveis para todos os modelos




- Unidade de pré-mistura de 250 litros com motor diesel e bomba de 2'



- Pré misturador de 600 litros com lava frasco e rasgador de embalagens



- Unidade de pré-mistura de 1200 litros dupla. Com tampa, lava frascos e cesta de inox. Dois motor Diesel e duas bombas de 3'. Comando de acionamento superior.



- Unidade de pré-mistura de 2000 litros cada. Com tampa, lava frascos. Dois motor Diesel e duas bombas de 2'. Comando de acionamento superior e escada de acesso traseira.



Linha de **BIG TANQUE 8.000** ROLL ON ROLL OFF



• **O TANQUE QUE NÃO ENFERRUJA!**

- Dois Módulos de 4.000
Capacidade total de
8.000 litros

- Opção de
Carroceria
traseira



• **Calda Pronta**

- Pré misturador de 600 litros
- Motor Diesel
- Partida Elétrica
- Bomba de Polipropileno de 2'

Acessórios e Funcionalidades Opcionais

- **Isotérmico:** Eficiente em até 72 horas na temperatura
- Bomba de 3' e opção de bomba inóx
- Guardas laterais para embalagens



Linha de **BIG TANQUE 9.500** ROLL ON ROLL OFF



• **O TANQUE QUE NÃO ENFERRUJA!**

- Um Módulo de 9.500 litros
Capacidade total de
9.500 litros

- Com
Carroceria
traseira



• **Calda Pronta**

- Pré misturador de 600 litros
- Motor Diesel
- Partida Elétrica
- Bomba de Polipropileno de 2'
- Guarda embalagens central



Acessórios e Funcionalidades Opcionais

- **Isotérmico:** Eficiente em até 72 horas na temperatura
- Bomba de 3' e opção de bomba inóx
- Guardas laterais para embalagens



Linha de **BIG TANQUE 10.500 L** ROLL ON ROLL OFF




• O TANQUE QUE NÃO ENFERRUJA!

- Três Módulos de 3.500 litros
Capacidade total de 10.500 litros



- Ideal para transporte de água potável e calda pronta ou calda concentrada



Acessórios e Funcionalidades Opcionais

- **Isotérmico:** Eficiente em até 72 horas na temperatura
- Guardas laterais para embalagens
- Motobombas individuais a diesel de 2' ou 3'



Linha de **BIG TANQUE 10.700 L** ROLL ON ROLL OFF



• O TANQUE QUE NÃO ENFERRUJA!

- Dois Módulos de 5.350 litros
Capacidade total de 10.700 litros




- Opções de Carroceria Traseira



• Calda Pronta

- Pré misturador de 600 litros
- Motor Diesel
- Partida Elétrica
- Bomba de Polipropileno de 2'



Acessórios e Funcionalidades Opcionais

- **Isotérmico:** Eficiente em até 72 horas na temperatura
- Guardas laterais para embalagens
- Bomba de 3' e opção de bomba inóx



Linha de **BIG TANQUE 10.700 L** ROLL ON ROLL OFF CALDEIRO 2 X 1200



• O TANQUE QUE NÃO ENFERRUJA!



- Dois Módulos de 5.350 litros
Capacidade total de 10.700 litros



• Duas guardas superiores para carregar embalagens

- Lateral móvel para carregar pallet com empilhadeira
- Escada de acesso lateral
- Dois pré-misturador de 1200 litros com tampa
- Manetes das válvulas, acelerador, partida do motor na parte superior.
- Dois Motor diesel partida elétrica
- Duas bombas de polipropileno de 3'

Acessórios e Funcionalidades Opcionais

- **Isotérmico:** Eficiente em até 72 horas na temperatura
- Bomba inóx de 3'




Linha de **BIG TANQUE 10.700 L** ROLL ON ROLL OFF CALDEIRO 2 X 2.000L



• O TANQUE QUE NÃO ENFERRUJA!



- Dois Módulos de 5.350 litros
Capacidade total de 10.700 litros



• Duas guardas superiores para carregar embalagens

- Lateral móvel para carregar pallet com empilhadeira
- Escada de acesso traseiro
- Dois pré-misturador de 2000 litros com tampa
- Manetes das válvulas, acelerador, partida do motor na parte superior.
- Dois Motor diesel partida elétrica
- Duas bombas de polipropileno de 2'

Acessórios e Funcionalidades Opcionais

- **Isotérmico:** Eficiente em até 72 horas na temperatura
- Bomba inóx de 2'



Linha de **BIG TANQUE 12.000 L** ROLL ON ROLL OFF



• O TANQUE QUE NÃO ENFERRUJA!

- Três Módulos de 4.000 litros
Capacidade total de 12.000 litros
- Ideal para transporte de água potável e calda pronta ou calda concentrada



- Tanques individuais, com superfície lisa e sem arestas.

- Rebaixo na base para esgotamento total



Acessórios e Funcionalidades Opcionais

- **Isotérmico:** Eficiente em até 72 horas na temperatura
- Guardas laterais para embalagens
- Bomba de 2' ou 3' em polipropileno ou inóx



Linha de **BIG TANQUE 13.000 L** ROLL ON ROLL OFF




• O TANQUE QUE NÃO ENFERRUJA!

- Um Módulo de 9.500 litros para água.
Um módulo esfera de 3500 litros
Capacidade total de 13.000 litros



- Ideal para preparação e transporte de calda pronta ou calda concentrada



- Esfera para calda pronta de 3500 litros com agitação hidráulica
- Pré mistura de 250 litros
- Motor Diesel com partida elétrica
- Bomba de Polipropileno de 2'



Acessórios e Funcionalidades Opcionais

- **Isotérmico:** Eficiente em até 72 horas na temperatura
- Guardas laterais para embalagens
- Bomba de 3' em polipropileno ou inóx



Linha de **BIG TANQUE 13.500 L** ROLL ON ROLL OFF



• O TANQUE QUE NÃO ENFERRUJA!

- Um módulo de 9.500 litros
- Um módulo de 4.000 litros
- Capacidade total de 13.500 litros



- Pré mistura de 600 litros
- Motor Diesel com partida elétrica
- Bomba de Polipropileno de 3'
- Tanque de calda com agitação hidráulica.



Acessórios e Funcionalidades Opcionais

- **Isotérmico:** Eficiente em até 72 horas na temperatura
- Guardas laterais para embalagens
- Bomba de 2' em polipropileno ou inóx



Linha de **BIG TANQUE 13.500 L** ROLL ON ROLL OFF



• O TANQUE QUE NÃO ENFERRUJA!

- Um módulo de 9.500 litros
- Um módulo de 4.000 litros
- Capacidade total de 13.500 litros



- Pré mistura de 600 litros
- Motor Diesel com partida elétrica
- Bomba de Polipropileno de 3'
- Tanque de calda com agitação hidráulica.




Acessórios e Funcionalidades Opcionais

- **Isotérmico:** Eficiente em até 72 horas na temperatura
- Guardas laterais para embalagens
- Bomba de 2' em polipropileno ou inóx



Linha de **BIG TANQUE 16.050 L** ROLL ON ROLL OFF CALDEIRO 2 X 1200



• O TANQUE QUE NÃO ENFERRUJA!

- Três Módulos de 5.350 litros
Capacidade total de 16.050 litros
- Três guardas aeréas para o transporte de embalagens, totalizando 16m²

- Escada de acesso lateral com portão na guarda superior.
- Guarda corpo móvel para carregamento com empilhadeiras




Acessórios e Funcionalidades Opcionais

- **Isotérmico:** Eficiente em até 72 horas na temperatura
- Bomba inóx de 3



- Dois pré-misturador de 1200 litros com tampa e cesto de inóx
- Lava frascos
- Manetes das válvulas, acelerador, partida do motor na parte superior

- Pode abastecer dois pulverizadores na mesma parada ou preparar dois tipos de defensivos.
- Dois motor diesel partida elétrica com duas bombas de 3' em Polipropileno





Linha de **BIG TANQUE 19.000 L** ROLL ON ROLL OFF



• O TANQUE QUE NÃO ENFERRUJA!



- Dois Módulos de 9.500 litros
Capacidade total de 19.000 litros

- Pré mistura de 600 litros
- Motor Diesel com partida elétrica
- Bomba de 3' Polipropileno

- O maior da categoria Roll on Roll off e Julieta



- Tanque com esgotamento total e liso na parte interna



- Pode transportar calda pronta

Acessórios e Funcionalidades Opcionais

- **Isotérmico:** Eficiente em até 72 horas na temperatura
- Guardas laterais para embalagens
- Bomba inox de 3'





ABASTECEDORAS DE FERTILIZANTES A GRANEL

Para fertilizantes secos e granulados

A UTILIZAÇÃO DO **FERTILIZANTE A GRANEL** NAS OPERAÇÕES AGRÍCOLAS, ENTREGA A ELIMINAÇÃO DE **SACARIAS E BIG BAGS** NA MOVIMENTAÇÃO, REDUZINDO O CUSTO DE **AQUISIÇÃO DO FERTILIZANTE**.

De outro lado as **abastecedoras de fertilizantes da INW Soluções** foram criadas para mecanizar a operação de transporte e abastecimento do fertilizante na operação agrícola, resultando no aumento da **EFICIÊNCIA operacional**.



Compreendendo os principais pontos que o cenário exige, um deles a velocidade no deslocamento, por isso nossas soluções são focadas em utilizar o caminhão como veículo de deslocamento, e nossos implementos que variam da capacidade de 5 a 30 toneladas de autonomia, e para uma descarga contínua e sem paradas, as vazões de descarga variam de 350 a 3000 Kg por minuto.

Contemplam versões básicas, porem mecanizadas e funcionais, bem como implementos completos com controle remoto, lona fácil e motor independente.

PORTFÓLIO

As opções que oferecemos para o abastecimento de fertilizantes utilizando, reboques agrícolas, caminhão Roll On Off e semi-reboques:



Fertilog Express 750 e 1000

Sistemas de transportes tipo dala, com helicóide e esteira De 750 a 1000 kg/min



Canudo 1300

Montado na caçamba basculante com vazão de até 1300 kg por minuto acionado pela tdf do caminhão.



Fertilog 10.5 e 16.0

A caçamba basculante de inox com tubo de descarga lateral com vazão de 750 Kg por minuto, acionado pela tdf do caminhão.



Fertilog 7.5 a 30.0

Não precisa bascular, vazão de descarga de 350 e 1500 kg por minuto, acionado pela tdf do caminhão ou motor independente.



Canudão 3000

Não precisa bascular, vazão de descarga de 3000 kg / min por minuto, acionado por motor independente.

SEGURANÇA E VELOCIDADE



A eliminação de Big bag's no abastecimento entrega, além de velocidade na descarga, a segurança, pois fica mitigado a possibilidade de acidentes com o rompimento de embalagens dessa natureza.

VERSATILIDADE



Nossas soluções atendem na totalidade o abastecimento das plantadeiras e adubadeiras do mercado.



LINHA DE FERTILIZANTES **FERTILOG** EXPRESS 750 E 1000



TRANSPORTADORA PARA FERTILIZANTES A GRANEL

- Fertilog Express
- Transportador Helicoidal
- Vazão de até 750kg/min
- Acionamento Hidráulico por Helicoide



- Altura de 4,8mt de descarga

- Fertilog Express 1000

- Transportador de esteira
- Vazão de até 1 ton / 1 min
- Acionamento hidráulico
- Com Pneus
- Altura de descarga de 5,7mt



40



LINHA DE FERTILIZANTES **FERTILOG 7.5** REBOCADO



- Capacidade de carga de 7.5ton
- Vazão de descarga de 350 kg/min



- Tubo longo e sem emendas
- Com pneus de alta flutuação incluso

- Comando hidráulico incluso
- Acionado pelo comando do trator via detente
- Vazão necessária da bomba de 40 litros / min
- Tubo direcionador telescópico triplo

- Opcional:
Kit hidráulico



41



LINHA DE FERTILZANTES REBOQUE 12.5 / 1500 AUTOCARREGÁVEL



Capacidade de carga de

12.5 TON

**ÚNICO REBOQUE
AUTOCARREGÁVEL
DO MERCADO**

- Tubo de descarga longo, inteiro e sem emendas.
- Não entra água
- Tubo direcionador telescópico triplo

**Baixa
Compactação
do Solo**



42

VAZÃO DE DESCARGA DE

1,5 TON / min.



- Tubo autocarregável
- Sobre e desce
- Pneus de alta Flutuação
- Acionamento hidráulico do trator (100lpm)

- Posição de transporte
- Caixa de Inóx
- Lona Fácil
- Grades Internas
- Controle Remoto

43



LINHA DE FERTILIZANTES **FERTILOG**

PLATAFORMA OU SOBRE CHASSI
7.5, 15.5 E 22.5



LINHA DE FERTILIZANTES **FERTILOG**

PLATAFORMA OU SOBRE CHASSI
7.5, 15.5 E 22.5




FERTILOG 7.5



Capacidade de carga de

7.5 TON

FERTILOG 15.0



Capacidade de carga de

15.0 TON

- Descarga intermitente, uma caixa por vez

FERTILOG 22.5



Capacidade de carga de

22.5 TON

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- Tubo longo sem emenda, não entra água
- Acionamento hidráulico pela tomada de força.
- Tubo direcionador telescópico triplo.

Na versão 7.5 duas opções de vazão de descarga:

- 350 kg / min ou 1500 kg / min

Na versão 15.0 uma caixa tem o tubo de descarga, e segunda caixa faz a transferência interna.

Na versão 22.5 a caixa central faz a descarga e a primeira e terceira caixa transferem para o meio

- As caixas são de polietileno não enferrujam, grades internas de inóx, controle remoto e lona fácil.
- Kit hidráulico incluso na máquina.





LINHA DE FERTILIZANTES **FERTILOG 22,5** SEMI-REBOQUE



ABASTECEDORA DE FERTILIZANTE PARA:

- PLANTADEIRAS
- ADUBADEIRAS
- SILO BOLSA

- Tubo de descarga direcionador triplo
- Lona Fácil



CAPACIDADE DE CARGA DE
22,5 TON.




VAZÃO DE DESCARGA DE
1,5 TON / min.

- 3 módulos de caixas de carga de 7,5 ton cada
- Caixa de polietileno, NÃO ENFERRUJA
- Estrutura de aço carbono



- Acionado pela tdf do caminhão
- Controle remoto

- NÃO PRECISA
BASCULAR
O IMPLEMENTO





LINHA FERTILIZANTES FERTILOG 30.0 / 1500 SEMI-REBOQUE



ABASTECEDORA DE FERTILIZANTE PARA:

- PLANTADEIRAS
- ADUBADEIRAS
- SILO BOLSA



- Caixa de Inóx
- Com motor diesel e acionamento hidráulico via controle remoto

CAPACIDADE DE CARGA DE **30 TON.**

VAZÃO DE DESCARGA DE **1,5 TON/MIN**

NÃO PRECISA **BASCULAR**
O IMPLEMENTO



- Baixo centro de gravidade, caixa com 4 comportas
- Tudo com abertura lateral

48



- Tubo de descarga direcionador triplo
- Lona Fácil



- Permite abastecer 12 metros de largura, sem movimentar o veículo

49



LINHA DE FERTILIZANTES CANUDÃO 3.000



ABASTECEDORA DE FERTILIZANTE PARA:

- PLANTADEIRAS
- ADUBADEIRAS
- SILO BOLSA

CAPACIDADE
DE CARGA DE
24 TON.



- Operação simples, via controle remoto, apenas 1 pessoa
- Motor diesel independente de 220 CV
- Tubo com Abertura Lateral

- LONA FÁCIL
- INSTALAÇÃO EM SEMI-REBOQUE 3 EIXOS LS

OPCIONAL - CAIXA DE CARGA DE INÓX

50

VAZÃO DE DESCARGA DE
3,0 TON / min.



- NÃO PRECISA
BASCULAR
O IMPLEMENTO

- **VERSALIDADE**
ABASTECE UMA
VARIEDADE
DE ADUBADEIRAS



51



LINHAS FERTILIZANTES

CANUDO

1300 ROLL ON OFF, TRUCK E SEMI REBOQUE

Abastecedora de fertilizantes para:

- **Plantadeiras**
- **Adubadeiras**
- **Silo bolsa**



- **Sistema hidráulico Robusto com controle remoto**



- Vazão de descarga de até 1300 kg por minuto
- Montagem em todas caçambas basculantes
- Instalação na parte interna traseira da caçamba



- Sistema hidráulico completo, acionando pela tdf do caminhão
- Tanque hidráulico de 500 litros
- Trocador de calor, bomba hidráulica conjunto de mangueiras, comando, filtro de pressão e controle remoto



- Abertura do tubo de 90 graus para a lateral
- Montagem interna na caçamba, atendendo as normas de trânsito
- Fácil Remoção na Entre-Safra



LINHAS FERTILIZANTES

CAÇAMBA ROLL ON ROLL OFF

FERTILOG 10.5 / 750 INÓX

16.0/750 INÓX



- Vazão de descarga de 750 Kg por minuto



- Acionamento pela tomada de força do caminhão



- Capacidade de carga de 10.5 ou 16 toneladas;

- **Caçamba Roll on Roll off em Inóx abastecedora de fertilizantes!**



- Tubo de descarga lateral externo, dentro da bitola do caminhão;



- Tubo telescópico direcionador triplo



LINHAS FERTILIZANTES

FERTILOG 15.0 / 1.500 ROLL ON ROLL OFF



- Capacidade de carga de 15 Big Bags
- Vazão de descarga de até 1500 Kg por minuto
- Duas caixas de polietileno que não enferrujam



- Tubo telescópico direcionador triplo
- Tubo longo de 6 metros com abertura lateral
- Grades internas;
- Lona Fácil;
- Controle remoto;
- Equipamento não precisa bascular, entregando o máximo de segurança na operação;
- Equipamento moderno, completo e autêntico:

56



- A caixa da frente realiza a descarga pelo tubo, e caixa traseira trabalha como pulmão realizando a transferência interna para a caixa da frente, transfere após a conclusão do abastecimento (intermitente);
- Acionamento pela tomada de força do caminhão com opção de motor diesel independente;

57

Abastecimento de Sementes

Fast Seed 7.5

ABASTECEDORA DE
SEMENTES E BIOLÓGICOS

Acelere sua operação com nossas soluções em abastecimento para plantadeiras.
Garantimos eficiência e rapidez no campo.



VELOCIDADE

No plantio, cada minuto importa!
Abastecer de forma rápida e contínua.



SEGURANÇA

Abastecimento de sementes
sem içar big bags.



VERSATILIDADE

Abastece uma variedade
de modelos de plantadeiras.



PIT STOP COMPLETO

Abastece a Semente e
o /insumo Biológico
na mesma parada.

**ATENDA A JANELA DE
PLANTIO COM O
MÁXIMO DE EFICIÊNCIA
E SEGURANÇA!**

Opcionais:

- Dosador de Grafite
- Motor Diesel Independente



- Capacidade de 7,5 bags de sementes
- Lona fácil e Controle Remoto

- Acionado pela tomada de força do caminhão

- Tanque para Insumos biológicos de 2500 litros

- Vazão de 800kgf por minuto. Helicoidal revestida com borracha.

- Tubo telescópico de 3 estágios.





ABASTECIMENTO DE SEMENTES

- Acelere sua operação com nossas soluções em abastecimento para plantadeiras.

CAPACIDADE
DE SEMENTES
20 BAG'S



VELOCIDADE

No plantio, cada minuto importa!
Abastecer de forma rápida e contínua.



SEGURANÇA

Abastecimento de sementes sem içar big bags.



VERSATILIDADE

Abastece uma variedade de modelos de plantadeiras.



PIT STOP COMPLETO

Abastece a Semente e o /insumo Biológico na mesma parada.

- **NÃO PRECISA BASCULAR O IMPLEMENTO**

VAZÃO DE DESCARGA DE
800 kg / min.
COM ESTEIRA

BELUGA 20.0 / 9.500

ABASTECEDORA DE SEMENTES E BIOLÓGICOS

- Garantimos eficiência e rapidez no campo



- Sistema de giro de descarga lateral
- Abastece todas as plantadeiras do MERCADO

- LONA FÁCIL
- CONTROLE TELESCÓPICO DE 3 ESTÁGIOS
- CONTROLE REMOTO
- MOTOR INDEPENDENTE

- Tanque para insumos biológicos de **9500 litros**

- ATENDA A JANELA DE PLANTIO COM O
- MÁXIMO DE EFICIÊNCIA E SEGURANÇA



MOVIMENTAÇÃO DE SOLO

PLAININW 3650 E 4260

PLAINA TRASEIRA DE ARRASTO MOVIMENTO TRIPLOS HIDRÁULICOS!



- RODADO COM PNEUS 12.4/24
- CHASSI LONGO E ROBUSTO
- LÂMINA COM DESIGN CÔNCAVO
- ENGATE RÓTULA COM REGULAGEM DE ALTURA

62

- 40 GRAUS DE INCLINAÇÃO LATERAL



- NAVALHAS DE PATROLA



- 94 GRAUS DE GIRO

- GIRO E INCLINAÇÃO ACIONAMENTO DUPLO HIDRÁULICO
- LARGURA DA LÂMINA 3650MM E 4260MM

- ALTURA ACIONAMENTO HIDRÁULICO



63

ONDE ESTAMOS



 RS 142, KM 38, Lote 01, s/nº
Distrito Industrial
Caixa Postal 121 - Cep 99350-000
VICTOR GRAEFF / RS - BRASIL



CONTATOS:

 +55 (54) 9.9265-2519
 +55 (54) 9.9139-1183
 +55 (54) 3338-1010
 +55 (54) 3338-1418
 INW SOLUCOES
 INWSOLUCOESIND
 INWSOLUCOES4211
 comercial@inwsolucoes.com.br

